



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00105

№ ПС 002055

Срок действия с 11.01.2017г. по 10.01.2020г.

код ОК 005 (ОКП)

52 8444

код ОКПД2

25.11.23.119

Код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер «А».
ОГРН: 1037843048870. Тел.: +7(812) 329-54-35. Факс: +7(812) 329-54-21.
E-mail: plastfoil@plastfoil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Филиал общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Адрес: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, шоссе Энтузиастов, д.36.
ОГРН: 1165031050821. Тел.: +7(81368)96-340. Факс: +7(81368)51-541.
E-mail: plastfoil@plastfoil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация,
141315. Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Фрагмент системы кровельной «МАКСИ», изготовленной согласно «Руководству
по применению в кровлях полимерной мембраны PLASTFOIL», в составе по
приложению(См. бланк № ПС 001884).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
№123-ФЗ). Предел огнестойкости RE 15 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при
равномерно распределенной нагрузке 320кг/м2 и межбалочном пролете не более 6м.
Класс пожарной опасности K0(15) по ГОСТ 30403-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 0205/М-Д-16, 0206/М-Д-16 от 09.01.2017 г.
ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10837 от 22.12.2016 г.

Руководитель(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.H00105

№ ПС 001884

Фрагмент системы кровельной «МАКСИ», в составе:



- несущий металлический профилированный лист толщиной не менее 0,65мм (при длине волны несущего профиля не менее 75 мм);
- пароизоляция, в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» толщиной менее 2,0 мм;
- плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 30 кПа, толщиной не менее 50 мм;
- плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола (группы горючести Г3, Г4 по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 150 кПа, в том числе с выполненной в заводских условиях наклоненной поверхностью, обеспечивающую уклон водоизоляционному ковру.
- геотекстиль поверхностной плотностью не менее 80 г/м² или стеклохолст поверхностной плотностью не менее 50 г/м²;
- крепёж кровельный;
- материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной от 1,2 мм до 2,0 мм марок:
PLASTFOIL CLASSIC/POLAR/ECO/LAY/ART по ТУ 23.99.12.110-012- 54349294-2016,
PLASTFOIL LIGHT по ТУ 23.99.12.110-013- 54349294-2016

ПЛАСТФОИЛ FL по ТУ 5774-005-54349294-2014 с изм.1

ПЛАСТФОИЛ F/F NORD/S NORD по ТУ 5774-010-54349294-2015, ПЛАСТФОИЛ F Industry по ТУ 5774-007-54349294-2015, ЭКСТРАРУФ F/FT по ТУ 5774-009-54349294-2015

Руководитель
(заместитель руководителя)

Эксперт

А.В. Колчин

А.В. Беляков

