

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02164/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»), место нахождения 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Сапёрный, д. 1, Литер А, ОГРН 1037843048870, ИНН 7825133660, телефон +7 8002225477, электронная почта plastfoil@plastfoil.ru

В ЛИЦЕ: Коммерческого директора Бакаева Андрея Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 42/1 от 23.03.2026

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный ПЛАСТФОИЛ® F Industry (PLASTFOIL® F Industry),

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕНОПЛЭКС СПб», место нахождения: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Сапёрный, д. 1, Литер А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д.36

Изготовлено в соответствии с ТУ 5774-007-54349294-2015,
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921906000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ):

группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2; группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 - РП1

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № К-2/09-2026 от 24.09.2026, выданного испытательной лабораторией «Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ», номер записи в РАЛ испытательной лаборатории № ТРПБ.RU.ИН24

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.10.2026 по 30.09.2031



Заявитель

подпись

Бакаев Андрей Валерьевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)